

蟲咬和被螫的急救方法

壓迫制動的處理適用於：

- 漏斗網蜘蛛
- 蛇
- 藍環章魚
- 錐螺
- 海蛇

1. 遵循 DRSABCD。
2. 安慰傷者平靜下來。
3. 使用壓迫制動綑帶。
4. 讓傷者安靜躺著。
5. 確保已致電三個零（000）叫救護車。

熱水的處理適用於：

- 僧帽水母（Pacific-Man-O-War jellyfish）
- 鱒魚
- 貓魚
- 棘冠海星
- 魔鬼魚
- 石頭魚
- 非熱帶的水母

1. 遵循 DRSABCD。
2. 安慰傷者平靜下來。
3. 將被咬的肢體部位置於溫水中（水溫以傷者能接受的熱度）。
4. 確保已致電三個零（000）叫救護車。

醋的處理適用於：

- 箱形水母
- 艾如凱依水母
- Jimble 水母
- 海葵
- 不知名的熱帶生物

1. 遵循 DRSABCD。
2. 安慰傷者平靜下來。
3. 將螫刺部位置於醋中至少30秒。
4. 如果沒有醋，用樹枝或戴上手套把觸角拿掉。
5. 確保已致電三個零（000）叫救護車。

冷敷（冰袋）的處理適用於：

- 紅背蜘蛛
- 白尾蜘蛛
- 蜜蜂
- 黃蜂
- 螞蟻
- 壁虱
- 蠍子
- 千足蟲

1. 若傷者有嚴重的症狀請尋求醫療援助。

在緊急時請致電三個零（000）叫救護車。

若需要更多聖約翰急救培訓和急救用品的資訊，請瀏覽 www.stjohn.org.au 或致電 1300 360 455。

© St John Ambulance Australia. 所有資訊如沒有書面同意之下不可複製。此資料不可取代任何急救課程。
聖約翰建議民衆應有急救的培訓。